Comment faire pour activer l'ouverture de session automatique dans Windows XP ?

Soumis par PasswordOne
01-03-2007
Dernière mise à jour : 01-03-2007

Comment faire pour activer l'ouverture de session automatique dans Windows XP

INTRODUCTION

loadTOCNode(1, 'summary');
Cet article explique comment configurer Microsoft Windows XP pour qu'il automatise le processus d'ouverture de session en enregistrant votre mot de passe et les autres informations pertinentes dans la base de donnÃ©es du Registre. Cette fonctionnalitÃ© permet aux autres utilisateurs de dÃ©marrer votre ordinateur et d'utiliser le compte que vous avez configurÃ© afin de permettre une ouverture de session automatique.

Important Si vous activez lâ€™ouverture de session automatique, il est plus pratique dâ€™exÃ©cuter Windows. Toutefois, cette fonctionnalitÃ© peut prÃ©senter un risque en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©.

Plus d'informations

loadTOCNode(1, 'moreinformation');
Avertissement Toute utilisation incorrecte de l'Ã‰diteur du Registre peut gÃ©nÃ©rer des problÃ¨mes sÃ©rieux, pouvant vous obliger Ã rÃ©installer votre systÃ¨me d'exploitation. Microsoft ne peut pas garantir que les problÃ¨mes rÃ©sultant d'une mauvaise utilisation de l'Ã‰diteur du Registre puissent Ãªtre rÃ©solus. Vous assumez l'ensemble des risques liÃ©s Ã l'utilisation de cet outil.
Si vous configurez un ordinateur pour l'ouverture de session automatique, toute personne capable d'accÃ©der physiquement Ã l'ordinateur peut Ã©galement accÃ©der Ã toutes les donnÃ©es qui s'y trouvent, y compris aux rÃ©seaux auxquels l'ordinateur est connectÃ©. En outre, lorsque lâ€™ouverture de session automatique est activÃ©e, le mot de passe est enregistrÃ© dans le Registre en texte brut. La clÃ© de Registre spÃ©cifique qui stocke cette valeur est lisible Ã distance par le groupe Utilisateurs authentifiÃ©s. Par consÃ©quent, n'utilisez ce paramÃ¨tre que si l'ordinateur est physiquement sÃ©curisÃ© et si vous vous assurez que les utilisateurs qui ne sont pas fiables ne peuvent pas visualiser le Registre Ã distance.

Vous pouvez utiliser l'Ã‰diteur du Registre pour ajouter vos informations d'ouverture de session. Pour cela, procÃ©dez comme suit :

1. Cliquez sur DÃ©marrer, sur ExÃ©cuter, tapez regedit, puis cliquez sur OK.

2. Recherchez la clÃ© de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

3. En utilisant votre nom de compte et votre mot de passe, double-cliquez sur lâ€™entrÃ©e DefaultUserName, tapez votre nom d'utilisateur, puis cliquez sur OK.

4. Double-cliquez sur l'entrÃ©e DefaultPassword, tapez votre mot de passe dans la zone de donnÃ©es de la valeur, puis cliquez sur OK.

S'il n'y a aucune valeur DefaultPassword, crÃ©ez-en une. Pour cela, procÃ©dez comme suit :

a. Dans l'Ã‰diteur du Registre, cliquez sur Edition, sur Nouveau, puis sur Valeur chaÃ®ne.

b.
Tapez DefaultPassword comme nom de la valeur, puis appuyez sur ENTRÃ‰E.

c.
Double-cliquez sur la clÃ© qui vient d'Ãªtre crÃ©Ã©e, puis tapez votre mot de passe dans la zone DonnÃ©es de la valeur.

Si aucune chaÃ®ne DefaultPassword nâ€™est spÃ©cifiÃ©e, Windows XP modifie automatiquement la valeur de la clÃ© Registre AutoAdminLogon en remplaÃ§ant 1 (vrai) par 0 (faux) afin de dÃ©sactiver la fonctionnalitÃ© AutoAdminLogon.

5.
Double-cliquez sur l'entrÃ©e AutoAdminLogon, tapez 1 dans la zone DonnÃ©es de la valeur, puis cliquez sur OK.

S'il n'y a aucune entrÃ©e AutoAdminLogon, crÃ©ez-en une. Pour cela, procÃ©dez comme suit :

a.
Dans l'Ã‰diteur du Registre, cliquez sur Edition, sur Nouveau, puis sur Valeur chaÃ®ne.

b.
Tapez AutoAdminLogon comme nom de la valeur, puis appuyez sur ENTRÃ‰E.

c.
Double-cliquez sur la clÃ© qui vient d'Ãªtre crÃ©Ã©e, puis tapez 1 dans la zone DonnÃ©es de la valeur.

6.
Quittez l'Ã‰diteur du Registre.

7.
Cliquez sur DÃ©marrer, sur RedÃ©marrer, puis cliquez sur OK.

AprÃ¨s le redÃ©marrage de votre ordinateur et le dÃ©marrage de Windows XP, vous pourrez ouvrir une session automatiquement.

Si vous souhaitez contourner l'ouverture de session automatique et ouvrir une session en tant que nouvel utilisateur, maintenez la touche MAJ enfoncÃ©e aprÃ¨s la fermeture de la session ou le redÃ©marrage de Windows XP. Notez que cette procÃ©dure s'applique uniquement Ã la premiÃ¨re ouverture de session. Pour appliquer ce paramÃ¨tre lors des fermetures de session suivantes, lâ€™administrateur doit dÃ©finir la clÃ© de Registre suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

Valeur :ForceAutoLogon
Type : REG_SZ
DonnÃ©es : 1
Vous pouvez Ã©galement utiliser l'activation de l'ouverture de session automatique sans modifier le Registre dans Windows XP Ã‰dition familiale et dans Windows XP Professionnel sur un ordinateur non joint Ã un domaine. Pour cela, procÃ©dez comme suit :

1.
Cliquez sur DÃ©marrer, puis sur ExÃ©cuter.

2.
Dans la zone Ouvrir, tapez control userpasswords2, puis cliquez sur OK.

Remarque Lorsque des utilisateurs essaient d'afficher des informations d'aide dans la fenÃªtre Comptes d'utilisateurs dans Windows XP Ã‰dition familiale, les informations d'aide ne sont pas affichÃ©es. En outre, le message d'erreur suivant s'affiche :
Impossible de trouver le fichier d'aide lecteur: \Windows\System32.hlp. VÃ©rifiez si le fichier existe sur votre disque. Si ce n'est pas le cas, vous devez le rÃ©installer.

3.
DÃ©sactivez la case Ã cocher Â« Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur Â», puis cliquez sur Appliquer.

4.
Dans la fenÃªtre Ouverture de session automatique, tapez le mot de passe dans la zone Mot de passe, puis retapez-le dans la zone Confirmer le mot de passe.

5.
Cliquez sur OK pour fermer la fenÃªtre Ouverture de session automatique, puis de nouveau sur OK pour fermer la fenÃªtre Comptes d'utilisateur.

Cet Article est issu de http://support.microsoft.com/kb/315231/fr